



OBRÁZEK

PRINCIP ČINNOSTI



POPIS

Kominové mřížky slouží k praktickému a zároveň estetickému zakončení kominové ventilace. Montáž spočívá v našroubování mřížky do komína pomocí čepů nebo pružiny.


Kominové mřížky jednotlivých typů jsou vyráběny z chromu a jsou k dispozici v několika barevných provedeních.

POUŽITÍ

- kryt bočních větracích otvorů, ochrana před hnízdicími ptáky;
- větrání.

ROZMĚRY


Velikost	Vnější rozměr Bz x Az	Průřez [cm²]	Hmotnost [kg]
K1K	135x195	84	0.09
K2K	175x195	141	0.11
K3k	175x245	204	0.13



OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

MATERIÁLY


K x **k** - **a** - **b**



Použití	W	W	W - větrací potrubí	STRUKTURA ČELA	
	O	O	O - ohřev vzduchu		
Materiál	ML	-	ML - chromniklový plech 1.4301 pískovaný	B	bílá
				KR	krémová
				AMO	antická mosaz
				ASR	antické stříbro
	-	CH	CH - chromniklový plech 1.4301	AMI	antická měď
				-	-



OCHRANNÉ MŘÍŽKY - VERZE

1. OCHRANNÁ KOMÍNOVÁ MŘÍŽKA BOČNÍ K1K




K1k

2. OCHRANNÁ KOMÍNOVÁ MŘÍŽKA BOČNÍ K2K




K2k

3. OCHRANNÁ KOMÍNOVÁ MŘÍŽKA BOČNÍ K3K




K3k

OBRÁZEK



PRINCIP ČINNOSTI



POPIS

Mřížky jsou estetické kryty bočních kominových otvorů pro dokonalé větrání. Velmi snadná instalace bez použití nářadí. Mřížky jsou osazeny pružinami, které je chrání proti pádu a zároveň umožňují snadný přístup


k mřížce pro vás pro případ čištění. V každé verzi jsou mřížky vyrobeny z chromu a opatřeny atraktivním nátěrem.

POUŽITÍ

- ochranné kominové mřížky chrání boční kominové ventilační otvory proti hnízdění ptáků.


ROZMĚRY

Velikost	Vnější rozměr Bz x Az	Průřez [cm²]	Hmotnost [kg]
K1Ks	135x195	84	0.40
K2Ks	175x245	141	0.45
K3ks	175x245	204	0.50



OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

K x k s - a - b




MATERIÁLY


Použití	W	W	W - větrací potrubí	STRUKTURA ČELA	
	O	O	O - ohřev vzduchu		
Materiál	ML	-	ML - chromniklový plech 1.4301 pískovaný	B	bílá
	-	CH	CH - chromniklový plech 1.4301	KR	krémová
				AMO	antická mosaz
				ASR	antické stříbro
				AMI	antická měď
				-	-

OCHRANNÉ MŘÍŽKY - VERZE


1. OCHRANNÁ KOMÍNOVÁ MŘÍŽKA BOČNÍ K1K




2. OCHRANNÁ KOMÍNOVÁ MŘÍŽKA BOČNÍ K2K




3. OCHRANNÁ KOMÍNOVÁ MŘÍŽKA BOČNÍ K3K



OBRÁZEK



PRINCIP ČINNOSTI



POPIS

Mřížky jsou estetické kryty bočních větracích otvorů komínu, umožňují dokonalé větrání. Instalují se v zadní části do montážního rámu, ke kterému je mřížka připojena pomocí pružin.


Tento způsob uchycení umožňuje snadnou montáž a demontáž mřížky např. pro čištění.

POUŽITÍ

- kryt bočních větracích otvorů, ochrana před hnízdicími ptáky.

ROZMĚRY


Velikost	Vnější rozměr Bz x Az	Průřez [cm²]	Hmotnost [kg]
K1kr	135x195	84	0.35
K2kr	175x245	141	0.40
K3kr	175x245	204	0.50



OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

MATERIÁLY


K x **k** **r** - **a** - **b**




Použití	W O	W O	W - větrací potrubí O - ohřev vzduchu	STRUKTURA ČELA	
Materiál	ML	-	ML - chromikový plech 1.4301 pískovaný	B	bílá
				KR	krémová
Rám	OC	OC	CH - chromikový plech 1.4301	AMO	antická mosaz
				ASR	antické stříbro
				AMI	antická měď
Rám	OC	OC	OC - pozinkový plech	-	-
				-	-

OCHRANNÉ KOMÍNOVÉ MŘÍŽKY - VERZE

1. OCHRANNÁ KOMÍNOVÁ MŘÍŽKA BOČNÍ K1kr



2. OCHRANNÁ KOMÍNOVÁ MŘÍŽKA BOČNÍ K2kr



3. OCHRANNÁ KOMÍNOVÁ MŘÍŽKA BOČNÍ K3kr

