


1. DESKA REDUKČNÍ T/25

OBRÁZEK




ROZMĚRY



PKR T/25

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PKR 120x170 / 150 m - R - T/25




Poznámka

Při objednávce zkontrolujte rozměry komínového otvoru a umístění komínu, aby byl zajištěn bezkolizní provoz.

MATERIÁLY

Použití	W	W	-	W - ventilační potrubí
	-	-	-	S - odvod spalin
	-	-	-	D - odvod kouře
Materiál	CH	-	-	CH - chromniklový plech 1.4301±0,8
	-	OC	-	OC - pozinkový plech

POUŽITÍ




Průměr	
D	dz
188	150

2. DESKA REDUKČNÍ T/64

OBRÁZEK



ROZMĚRY



OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PKR **120x170** / **150** **m** - **R** - **T/64**

verze T/64
verze redukční
materiál
průměr DN
rozměry komínového otvoru
deska redukční




Poznámka

Při objednávce zkontrolujte rozměry komínového otvoru a umístění komínu, aby byl zajištěn bezkolizní provoz.

MATERIÁLY

Použití	W	W	-	W - ventilační potrubí
	-	-	-	S - odvod spalin
	-	-	-	D - odvod kouře
Materiál	CH	-	-	CH - chromikový plech 1.4301±0,8
	-	OC	-	OC - pozinkový plech gr.0,7

POUŽITÍ




Průměr	
D	dz
188	150

3. DESKA STAVITELNÁ - PK-R

OBRÁZEK




ROZMĚRY



Průměr DN	Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400
AxA	250x250	330x330	380x380	430x430	500x500	600x600

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PK x m - **R** - N




MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
	S	-	S - odvod spalin
Materiál	CH	-	CH - chromiklový plech 1.4301±0,8
	-	OC	OC - pozinkový plech gr.0,7

4. DESKA STAVITELNÁ - REDUKČNÍ PKR-R

OBRÁZEK




ROZMĚRY



Průměr DN	Ø150	Ø200	Ø250	Ø250	Ø300
A	140	140	140	200	270
B	140	270	350	200	270

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PKR AxB / x m - **R** - N




MATERIÁLY


Použití	W	W	-	W - ventilační potrubí
	S	-	-	S - odvod spalin
Materiál	CH	-	-	CH - chromiklový plech 1.4301±0,8
	-	OC	-	OC - pozinkový plech gr.0,7
	-	-	Ž	Ž - žáruvzdorný plech 1.4828±0,8

5. PŘÍRUBOVÉ SPOJENÍ - STAVITELNÉ

OBRÁZEK




ROZMĚRY



KNKD

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

KNKD DN1 / DN2 m1 m2 - **R**



MATERIÁLY


Použití	W	W	-	W - ventilační potrubí
	S	-	-	S - odvod spalin
	-	-	D	D - odvod kouře
Materiál	CH	-	-	CH - chromniklový plech 1.4301±0,8
	-	OC	-	OC - pozinkový plech gr.0,7
	-	-	Ž	Ž - žáruvzdorný plech 1.4828±0,8

6. PRODLUŽOVACÍ POTRUBÍ PKR

OBRÁZEK




ROZMĚRY



RP-PKR

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

RP m DN / L m s - **PKR** - **N**




MATERIÁLY

Použití	W	W	-	W - ventilační potrubí
	S	-	-	S - odvod spalin
	-	-	D	D - odvod kouře
Materiál	CH	-	-	CH - chromniklový plech 1.4301±0,8
	-	OC	-	OC - pozinkový plech gr.0,7
	-	-	Ž	Ž - žáruvzdorný plech 1.4828±0,8


Průměr DN	Ø150	Ø200	Ø250	Ø300
Průměr Dw	150,5	200	250,3	300
Průměr Dz	150	199	249,3	299

7. DESKA IZOLOVANÁ PDR-O

OBRÁZEK




ROZMĚRY



OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PDR A x B / DN1 / DN2 m1 m2 - O




Průměr DN1	Ø150	Ø200	Ø250	Ø250	Ø300
A	140	140	140	200	270
B	140	270	350	200	270

MATERIÁLY


Použití	W	W	-	W - ventilační potrubí
	S	-	-	S - odvod spalin
	-	-	D	D - odvod kouře
Materiál DN1	CH	-	-	CH - chromniklový plech 1.4301±0,8
	-	OC	-	OC - pozinkový plech gr.0,7
	-	-	Ž	Ž - žáruvzdorný plech 1.4828±0,8

8. DESKA IZOLOVANÁ PDR-O

OBRÁZEK




ROZMĚRY



OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PDR DN1/ DN2 m1 m2 - O



Průměr DN1	Ø150	Ø200	Ø250	Ø300
Průměr DN2	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400

MATERIÁLY


Použití	W	W	-	W - ventilační potrubí
	S	-	-	S - odvod spalin
	-	-	D	D - odvod kouře
Materiál	CH	-	-	CH - chromniklový plech 1.4301±0,8
	-	OC	-	OC - pozinkový plech gr.0,7
	-	-	Ž	Ž - žáruvzdorný plech 1.4828±0,8

9. DESKA REDUKČNÍ PZR-I-R

OBRÁZEK



ROZMĚRY



OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PZR-I AxB / DN - m - R

				stavitelná
				materiál
				průměr
				rozměry komínového otvoru
				deska redukční

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
	-	-	S - odvod spalin
Materiál	CH	-	D - odvod kouře
	-	OC	CH - chromniklový plech 1.4301
			OC - pozinkový plech

10. DESKA REDUKČNÍ PZR-I-KL

OBRÁZEK



ROZMĚRY



OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PZR-I AxB / DN - m - KL

				příruba
				materiál
				průměr
				rozměry komínového otvoru
				deska redukční

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
	-	-	S - odvod spalin
Materiál	CH	-	D - odvod kouře
	-	OC	CH - chromniklový plech 1.4301
			OC - pozinkový plech

11. DESKA REDUKČNÍ PZR-II-R

OBRÁZEK



ROZMĚRY



PZR-II-R

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PZR-II $A \times B$ / DN - m - **R**

				stavitelná
				materiál
				průměr
				rozměry kominového otvoru
				deska redukční

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
	-	-	S - odvod spalin
Materiál	-	-	D - odvod kouře
	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

12. DESKA REDUKČNÍ PZR-II-KŁ

OBRÁZEK



ROZMĚRY



PZR-II-KŁ

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PZR-II $A \times B$ / DN - m - **KŁ**

				příruba
				materiál
				průměr
				rozměry kominového otvoru
				deska redukční

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
	-	-	S - odvod spalin
Materiál	-	-	D - odvod kouře
	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

13. DESKA REDUKČNÍ PZR-III-R

OBRÁZEK



ROZMĚRY



PZR-III-R

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PZR-III $A \times B$ / DN - m - **R**

			stavitelná
			materiál
			průměr
			rozměry komínového otvoru
			deska redukční

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
-	-	-	S - odvod spalin
-	-	-	D - odvod kouře
Materiál	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
-	-	OC	OC - pozinkový plech

14. DESKA REDUKČNÍ PZR-III-KL

OBRÁZEK



ROZMĚRY



PZR-III-KL

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PZR-III $A \times B$ / DN - m - **KL**

			příruba
			materiál
			průměr
			rozměry komínového otvoru
			deska redukční

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
-	-	-	S - odvod spalin
-	-	-	D - odvod kouře
Materiál	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
-	-	OC	OC - pozinkový plech

15. DESKA REDUKČNÍ PZR-IV-R

OBRÁZEK



ROZMĚRY



PZR-IV-R

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PZR-IV $A \times B$ / DN - m - **R**

				stavitelná
				materiál
				průměr
				rozměry komínového otvoru
				deska redukční

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
	-	-	S - odvod spalin
	-	-	D - odvod kouře
Materiál	CH	-	CH - chromiklový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

16. DESKA REDUKČNÍ PZR-IV-KŁ

OBRÁZEK



ROZMĚRY



PZR-IV-KŁ

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PZR-IV $A \times B$ / DN - m - **KŁ**

				příruba
				materiál
				průměr
				rozměry komínového otvoru
				deska redukční



MATERIÁLY

Použití	W	W	W - ventilační potrubí
	-	-	S - odvod spalin
	-	-	D - odvod kouře
Materiál	CH	-	CH - chromiklový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

17. REDUKCE ZTD-GCK PRO GENERÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU


OBRÁZEK

ROZMĚRY



OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

ZTD **DN1** / **DN3** **CH** - **GCK**



Průměr DN	150/120	150/130	200/160	200/180
DN1	150	150	200	200
DN2	250	250	300	300
DN3	120	130	160	180



MATERIÁLY

Použití	S	-	S - odvod spalin
Materiál DN	CH	CH	CH - chromniklový plech 1.4404 gr.1,0

18. REDUKCE BUT-GCK PRO GENERÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU


OBRÁZEK

ROZMĚRY



OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

BUT **DN1** / **DN3** **CH** - **GCK**




DN1/DN2	150/250	150/250	150/250	200/300	200/300	200/300
DN3	120	140	160	180	200	225

MATERIÁLY


Použití	S	-	S - odvod spalin
Materiál DN	CH	CH	CH - chromniklový plech 1.4404 gr.1,0

19. REDUKCE RDD-GCK PRO GENERÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU

OBRÁZEK




ROZMĚRY



RDD-GCK

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

RDD **DN1** / **DN3** **CH** - **GCK**


MATERIÁLY


Použití	S	-	S - odvod spalin
Materiál DN	CH	CH	CH - chromniklový plech 1.4404 gr.1,0

20. REDUKCE pkr-Gck PRO GENERÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU

OBRÁZEK




ROZMĚRY



PKR-GCK

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PKR **AxB** / **DN** **m** **GCK**



Průměr DN	Ø150	Ø200	Ø250	Ø250	Ø300
A	140	140	140	200	270
B	140	270	350	200	270

MATERIÁLY


Použití	S	-	S - odvod spalin
Materiál DN	CH	CH	CH - chromniklový plech 1.4404 gr.1,0

21. DESKA KULATÁ JEDNOSPÁDOVÁ PRJ

OBRÁZEK



ROZMĚRY



PRJ

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PRJ x m - R / O




Průměr DN	150	200	250	300
Dz	149.1	198.8	249.7	299.0
α 20	A	460	510	560
	B	450	500	550
	H	600	600	600
α 35	A	480	540	600
	B	450	500	550
	H	700	700	700
α 50	A	540	610	680
	B	450	500	550
	H	800	800	800

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

22. DESKA KULATÁ DVOUSPÁDOVÁ PRD

OBRÁZEK




ROZMĚRY



PRD

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PRD x m - R / O




Průměr DN	150	200	250	300
Dz	149.1	198.8	249.7	299.0
α 20	A	230	255	280
	B	450	500	550
	H	450	450	450
α 35	A	240	270	300
	B	450	500	550
	H	500	500	500
α 50	A	270	305	370
	B	450	500	550
	H	550	550	550

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

23. DESKA KULATÁ IZOLOVANÁ PJD

OBRÁZEK




ROZMĚRY



PJD

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU




Průměr DN	150	200	250	300
Dz	149.1	198.8	249.7	299.0
α 20	A	570	620	670
	B	450	600	700
	H	600	600	600
α 35	A	610	670	730
	B	550	600	700
	H	700	700	700
α 50	A	700	770	840
	B	550	600	700
	H	800	800	800

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

24. DESKA KULATÁ IZOLOVANÁ PPD

OBRÁZEK




ROZMĚRY



PPD

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU



Průměr DN	150	200	250	300
Dz	149.1	198.8	249.7	299.0
α 20	A	570	620	670
	B	550	600	700
	H	600	600	600
α 35	A	610	670	730
	B	550	600	700
	H	700	700	700
α 50	A	700	770	840
	B	550	600	700
	H	800	800	800

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

25. DESKA JEDNOSPÁDOVÁ PDKD-I-J

OBRÁZEK



ROZMĚRY



PDKD-I-J

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PDKD-I-J	x	-	m	/	O	
						úhel
						materiál
						průměr
						deska jednospádová


Průměr DN		150	200	250	300	400	500
α 20	A	580	640	700	760	870	990
	B	550	600	650	700	800	900
α 35	A	600	670	740	805	940	1060
	B	550	600	650	700	800	900
α 50	A	700	800	890	990	1170	1350
	B	550	600	650	700	800	900

MATERIÁLY

Použití	W	W	W - ventilační potrubí
-	-	-	S - odvod spalin
-	-	-	D - odvod kouře
Materiál	CH	-	CH - chromikový plech 1.4301
-	-	OC	OC - černý pozinkový plech

26. DESKA JEDNOSPÁDOVÁ PDKD-II-J

OBRÁZEK



PDKD-II-J

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PDKD-II-J	x	-	m	/	O	
						úhel
						materiál
						průměr
						deska jednospádová


Průměr DN		150	200	250	300	400	500
α 20	AxB	580x550	640x600	700x650	760x700	870x800	990x900
	CxD	460x450	510x500	570x550	620x600	725x700	835x800
	L1max	625	605	585	570	530	515
α 35	AxB	600x550	670x600	740x650	805x700	940x800	1060x900
	CxD	490x450	550x500	610x550	670x600	790x700	910x800
	L1max	560	525	490	455	382	350
α 50	AxB	700x550	800x600	890x650	990x700	1170x800	1350x900
	CxD	540x450	610x500	690x550	770x600	880x700	1075x800
	L1max	460	400	345	285	164	105

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
-	-	-	CH - chromikový plech 1.4301
Materiál	CH	-	OC - pozinkový plech
-	-	OC	

27. DESKA JEDNOSPÁDOVÁ PDKD-III-J

OBRÁZEK



ROZMĚRY



PDKD-III-J

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU


PDKD-III-J x - m / i
 úhel
 materiál
 průměr
 deska jednospádová

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

28. DESKA DVOUSPÁDOVÁ PDKD-I-D

OBRÁZEK



ROZMĚRY



PDKD-I-D

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PDKD-I-D x - m / i
 úhel
 materiál
 průměr
 deska dvouspádová


Průměr DN		150	200	250	300	400	500
α	A	315	350	380	410	470	535
	B	550	600	650	700	800	900
α	A	305	340	375	415	485	555
	B	550	600	650	700	800	900
α	A	375	430	480	540	630	750
	B	550	600	650	700	800	900

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
	-	-	S - odvod spalin
	-	-	D - odvod kouře
Materiál	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
	-	OC	OC - černý pozinkový plech

29. DESKA DVOUSPÁDOVÁ PDKD-II-D

OBRÁZEK



ROZMĚRY



PDKD-II-D

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PDKD-II-D x - m / i

	úhel
	materiál
	průměr
	deska dvouspádová


Průměr DN	150	200	250	300	400	500
α 20	AxB	315x550	350x600	380x650	410x700	470x800
	CxD	230x450	255x500	280x550	310x600	360x700
	L1max	790	780	770	760	740
α 35	AxB	305x550	340x600	375x650	415x700	485x800
	CxD	235x450	265x500	295x550	330x600	390x700
	L1max	765	745	730	710	670
α 50	AxB	375x550	430x600	480x650	540x700	630x800
	CxD	255x450	295x500	335x550	370x600	450x700
	L1max	725	695	665	635	570

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

30. DESKA DVOUSPÁDOVÁ PDKD-III-D

OBRÁZEK



ROZMĚRY



PDKD-III-D

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PDKD-III-D x - m / i

	úhel
	materiál
	průměr
	deska dvouspádová

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

31. DESKA REDUKČNÍ NASOUVACÍ

OBRÁZEK



ROZMĚRY




PRT

Průměr DN1	Průměr DN2	dz	h1	h2	A
150	150	144.0	157	244	187
200	200	194.0	167	254	237
250	250	244.0	177	260	287
300	300	294.0	177	244	337

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PRT DN1 / DN2 m



MATERIÁLY

Použití	W	W	-	W - ventilační potrubí
	S	-	-	S - odvod spalin
	-	-	D	D - odvod kouře
Materiál	CH	-	-	CH - chromniklový plech 1.4301 gr.0,8
	-	OC	-	OC - pozinkový plech gr.0,7
	-	-	Z	Z - žáruvzdorný plech 1.4828 gr.0,8